

## Guide d'utilisation de la plateforme DEMAT

### « Répondre à une question posée par une entreprise »

⇒ Si une question vous est posée par une entreprise, vous serez alerté par email

#### **1. Entrer sur la plateforme Demat**

L'adresse de connexion est la suivante : https://demat-ampa/agent

Il vous faut bien vérifier que vous vous connectez « côté agent » et non pas « côté entreprise »..

Dimanche 20 Sept. 2015 21:37	ACCUEIL	Vous n'êtes pas authen
S'IDENTIFIER	Accueil	
	Bienvenue sur votre Portail d'Administration Elect A partir du 20/04/2015, votre plateforme de dématérialisation évolue. Pour retrouver les consultations qui ont été mises en ligne avant cette da	ate, cliquez <u>ici</u> .
	AUTHENTIFICATION Par identifiant et mot de passe Identifiant : Mot de passe : OK	<ul> <li>votre identifiant</li> <li>votre mot de passe</li> <li>et cliquez sur OK</li> </ul>
	Identifiant : Mot de passe : Mot de passe oublié Si vous avez oublié qu'un nouveau mot	et cliquez sur <b>OK</b> é votre mot de passe, vous pouvez demand ot de passe vous soit envoyé par email

InfoSite | Conditions d'utilisation | Pré-requis techniques

Pour entrer sur la plateforme de marchés publics électroniques, cliquez sur « Accéder »



## Puis dans le menu « Consultations et annonces, aller dans « Toutes les consultations »

# 2. Accéder à la question posée

- Dans le tableau de bord, accéder au registre des questions :

Consultations > Tableau of	de bord					
• Légende						
TOUS LES STATUTS	ELABORATION	EN ATTENTE DE VALIDATION	CONSULTATION	OUVERTURE E	T ANALYSE DÉCISION	
Nombre de résultats :	: 2			Affic	her 10 v résultats / page	1/1
Référence <del>↓</del> Procédure Statut Auteur <del>↓</del>	Intitulé <del>↓</del> / Objet Dispositions so MPS	✓ / Allotissement ✓ ciales / environnementales	Reg	jistres : 🗖+ ≣	Date limite de remise des plis <del>▼</del>	Actions
2015-01 PA-SUP Cdg47 test	Dintitulé : test Objet : test Allotissemen Commentaire	t:Oui			29/09/2015 17:30	

- L'accès au registre des questions permet de prendre connaissance du contenu de la question :

RETRAITS	QUESTIONS	DÉPÔTS						
POUR REPONDRE Pour répondre aux questions posées par les entreprises, vous devez modifier le DCE (en ajoutant par exemple un fichier question / réponse).Cette cinématique permet d'envoyer, via la plateforme, un message d'avertissement qui indique que la consultation a été modifiée à toutes les entreprises ayant retiré un DCE, posé une question ou effectué un dépôt. Modifier le DCE								
Nombre de	questions au forn	nat électronique : 1			Afficher La que	estion est ici		
N° <del>▼</del> / Date/Heure	Entreprise 👻	Contact	Adresse	Question	Observations	Actions		
El. 1 21/09/2015 09:48	CDG47 FR - 284767423 00015	cdg47 test © 37893@atexo.com @ 0553480070 뎶 -	53 rue de Cartou 47901 AGEN Celex 9	question test march public	lê : : 	Envoyer la réponse		
					Afficher 10 🗸 rés	sultats / page 1 / 1		



# 3. Envoyer la réponse apportée par l'acheteur public

L'acheteur public choisira :

 s'il souhaite répondre à tous les candidats ayant retiré le DCE : impératif si la réponse à la question peut avoir une conséquence sur la rédaction des offres pour les entreprises

La collectivité devra **rédiger**, avec l'aide de l'architecte le cas échéant, une réponse précise à la question posée. Il n'y pas de formalisme à respecter pour cette réponse, elle peut être rédigée dans un logiciel de traitement de texte puis enregistrée en pdf.

Ensuite, elle viendra modifier le DCE pour ajouter cette pièce au DCE.

 S'il souhaite répondre uniquement au candidat ayant posé la question : à n'utiliser que si la réponse n'intéresse que ce candidat

Dans ce cas, la collectivité répondra au candidat par le biais de la messagerie sécurisée

Répondre à une question	
Uveuillez préciser le type de réponse souhaitée	
Je souhaire répondre à tous les candidats inscrits aux différents registres de la consultation, par le biais fonction de modification du DCE.	de la DCE
Je souhaire répondre <b>uniquement à ce candidat</b> , par le biais de la messagerie sécurisée. Messager	ie sécurisée

Annuler



## Insertion de la réponse dans le DCE :

Modification de la consultation

Date et heure limite de remi	se des plis	<b></b>
		Cocher la modification des pièces de la consultation
Pieces de la consultation		
<ul> <li>Modifier le Règlement de const</li> </ul>	ultation	
Choix du nouveau document :	Hoix d'un fichier	
	0%	
	Télécharger la version actuelle	
		Cocher ajouter une pièce et aller
Modifier le DCE		chercher le fichier de réponse sur
Aibuter une pièce au DCE		votre ordinateur
Chaix du pauveau	N Chain dhua finking	
choix du houveau	Choix d'un fichier	
document :	070	
🔿 Remplacer une pièce du DC	E	
Choix du document à re	mplacer	
Remplacer tout le DCE		
Choix du DCE :	N Choix d'un fichier	
Choix de Doc .		
	Le dossier doit être compressé au format ZIP	
Télécharger la version actue	Ile	
Modifier le dossier "En savoir	plus sur l'opération"	
Autres pièces téléchargeables p	BL Decivity d'un fichier	
les entreprises :	0%	
res enseptises .	0.0	
Envoi de l'information de m	odification aux entreprises par courrier électr	ronique
Annuler		Valider

Penser à valider les modifications !



#### Personnalisation du message d'information à destination des entreprises :

Il est impératif d'informer les entreprises ayant retiré le DCE de l'ajout d'une réponse à une question posée par une entreprise.

Il ne faut pas mentionner les coordonnées de l'entreprise ayant posé la question, seulement le texte de la question.

Un message type est proposé, il ne reste qu'à le personnaliser.

Consultations > Envi	ol d'un courrier électronique					
O Référence :		2016-01				
Objet de la cons	ultation :	test				
Date et heure lin	nite de remise des plis :	29/09/2015 17:30				
Type de message	Avertissement - Modification	n de consultation				
1				Γ.		
Massaga				Les	s adresses email des	
Destinataire(s) :				en	treprises ayant retiré	
				le l	DCE seront reprises	
				aut	tomatiquement ici	
	🖉 Editer					
Objet :	Avertissement - Modification	de consultation				
Texte :	Entité publique : A72 - com	nune de Démonstration et Test			*	
	Service : A7Z - commune de Intitulé de la consultation : :	Démonstration et Test				
	Objet de la consultation : te	st				
	Référence consultation : 20 Type de procédure : Procéd	15-01 ure adaptée > 90 k EUR HT				
	Date de mise en ligne : 20/0	9/2015 23:57				
	Date et heure limite de remi	se des plis : 29/09/2015 17:30				
	Accès direct : https://test-m refConsultation=1459&orgA	archespublics.aquitaine.fr/?page=entrepris cronyme=a7z	se.EntrepriseA	dvancedSearch&AllCor	ns&	
	La consultation citée en réf	inance a did modifide				
	Les éléments modifiés sont Cordialement.	: (à préciser au cas par cas)		Préciser ici l'	objet de la modification	
•			I			_
	Le Portali de Dématérialisat	r la signature				
Plèce(s) Jointe(s) :	Ø Editer					
Options d'envol						
Courrier élect	ronique simple (sans AR) A	tertion plice jointe + 2 Mo				
Courrier élect	ronique avec le contenu intég	ral et un lien AR à cliquer par chaque dest	tinataire (le cil)	c sur le llen AR est à la	Conserver l'ontion	
discrétion du destin	nataire et non obligatoire pou					
Ourrier élect	ronique avec uniquement un	lien de téléchargement obligatoire (AR pré-	alable à l'accè	s au contenu du courre		
Courrier élect	ronique à un Utilisateur Entre	prise inscrit, avec réponse attendue (ex : D	Demande de co	omplément) avec		
uniquement un lien	de téléchargement obligatoi	re (AR préalable à l'accès au contenu du c	courrier)	•		
Annuler					Envoyer	
					<u> </u>	

#### Penser à valider l'envoi de l'email !



## 4. Le suivi des messages

Pour suivre les messages échangés avec les entreprises et notamment s'assurer qu'elles les ont lus, il faut aller dans le « **Suivi des messages** »

Consultations > Tableau de	bord					
🕈 Légende						
TOUS LES STATUTS	ELABORATION EN ATTENTE DE VALIDAT	ION CONSULTATION	OUVERTUR	ET ANALYSE DÉCISIO	N	
Nombre de résultats : 1			Af	icher 10 🗸 résultats /	/ page 1 / 1	
Référence <del>↓</del> Procédure Statut Auteur <del>↓</del>	Intitulé ▼ / Objet ▼ / Allotissement ▼ Dispositions sociales / environnementales MPS	R	Registres : 💻+ ≡	Date limite de remise des plis <del>√</del>	Actions	Dans le tableau de
ANTIVIR PA-SUP Cdg47 test	Intulé : ACQUISITION D'UNE SOLUTION DU FORMATIQUE Objet : Le présent marché a pour objet l'ac solution de sécurité informatique pour les sa les collectivités et établissements publics lo adhérents à l'offre de service << Sécurité d Allotissement : Oui Commentaire : 120 000 EUR HT	E SECURITÉ quisition d'une ervices du CDG 47 et t-et-garonnais lu	<ul> <li>€1 : <u>1+0</u></li> <li>№1 : <u>1+0</u></li> <li>№1 : <u>0+0</u></li> </ul>	12/10/2015 12:00		bord cliquer sur la loupe « Voir le détail »
Consultations > Déta	il					Version imprimable
Référence :		ANTIVIR MPS				
Objet de la co	onsultation :	Le présent marché pour les services garonnais adhérer	ié a pour objet du CDG 47 et ents à l'offre de	l'acquisition d'une solu les collectivités et étal e service << Sécurité d	ition de sécurité info blissements publics l lu système d'informa	rmatique ot-et- tion >>.
Date et heure	e limite de remise des plis :	12/10/2015 12:00				
Informations	complémentaires					
• Modalités de	validation et mise en ligne					
Modalités de	réponse			Déroul	er le « suivi de	es messages
Suiri des me	ssages échangés et documents	jointe		échang cliquer	és et docume sur « Suivi de	ents joints » et es messages »
Suivi des m	essages Envoyer un messa acuments d'origine externe à la plate-	ge 🗠 Envoyer i forme 🕅 Descri	une invitation ription et mots	à concourir clés des archives (mé	tadonnées)	
🕀 Droits d'accè	S					



Consultations > Suivi des échanges

Référence :							
Objet de la consul	Itation :	Le présent marché a po pour les services du CI garonnais adhérents à	Le présent marché a pour objet l'acquisition d'une solution de sécurité informatique pour les services du CDG 47 et les collectivités et établissements publics lot-et- garonnais adhérents à l'offre de service << Sécurité du système d'information >>.				
Date et heure limi	ite de remise des plis :	12/10/2015 12:00					
Liste des échanges							
Filtrer par :							
Objet :	Selectionnez				¥		
Destinataire :	Selectionnez				¥		
Format :	Selectionnez				~		
Date et heure :	Selectionnez	¥					
				La	ncer la recherche		
Nombre de résultat	o • 4			Afficher	Vérifier si le r	nessage a été	
nombre de resultat	5.1			Anicher	retiré par l'er	ntreprise	
De 🍷 🛛 A 🕻	*	Objet / PJ	Date et heure 👻 🗛	Format	Modifie	r Supprimer	
A7Z - commune 378 de Démonstration et Test	893@atexo.com	Réponse à question Visualiser le message	23/09/2015(19:26 Non	retiré E hange plate-form	- me	-	
+ Ajouter un échai	nge			Afficher 10	) 🗸 résultats / pag	je 1 / 1	

Si la modification est substantielle, il convient de s'assurer que toutes les entreprises ayant retiré le DCE ont retiré le message !

